



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000693-TSE-06/09
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.07.2003
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	21.07.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ATATÜRK MAH. MERİÇ CAD. NO:1 /4 /4 ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	4 EYLÜL MAHALLESİ OSMAN RUSÇUK CADDESİ NO:5, 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK/TÜRKİYE BİLECİK / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000693-TSE-06/08
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	DEMİRDÖKÜM
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 15502-1 / 02.12.2021
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Nitromix P 24 model
ANMA ISI YÜKÜ 23 KW (MERKEZİ ISITMA) – 23 KW (KULLANIM SUYU), II2H3P GAZ KATEGORİLİ, C13-C33-C43-C53-C83-
B23-B23P-B33 TİP, YOĞUŞMALI, ANI SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, KOMBİNE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA
KAZANI

Nitromix P 28 model
ANMA ISI YÜKÜ 27 KW (MERKEZİ ISITMA) – 27 KW (KULLANIM SUYU), II2H3P GAZ KATEGORİLİ, C13-C33-C43-C53-C83-
B23-B23P-B33 TİP, YOĞUŞMALI, ANI SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, KOMBİNE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA
KAZANI

Nitromix P 35 model
ANMA ISI YÜKÜ 35 KW (MERKEZİ ISITMA) – 35 KW (KULLANIM SUYU), II2H3P GAZ KATEGORİLİ, C13-C33-C43-C53-C83-
B23-B23P-B33 TİP, YOĞUŞMALI, ANI SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, KOMBİNE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA
KAZANI

e-imzalı/e-signed

25.08.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A.Emre ÖZDEMİR

Eskişehir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(000693-TSE-06/09nolu belge devamı) : TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 15502-1 / 02.12.2021

Nitromix CS model

ANMA ISI YÜKÜ 34,5 KW (MERKEZİ ISITMA) - I12H3P GAZ KATEGORİLİ, C13-C33-C43-C53-C83-B23-B23P-B33 TİP, YOĞUŞMALI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI

Atomix P 20 – A/2 (H-TR) model

ANMA ISI YÜKÜ 20,4 KW (MERKEZİ ISITMA) – 20,4 KW (KULLANIM SUYU), I2H GAZ KATEGORİLİ, C13, C33, C43, C53, C83, B33, B23P TİP, YOĞUŞMALI, ANİ SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, KOMBİNE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI

Atomix P 24 – A/2 (H-TR) model

ANMA ISI YÜKÜ 24,7 KW (MERKEZİ ISITMA) – 24,7 KW (KULLANIM SUYU), I2H GAZ KATEGORİLİ, C13, C33, C43, C53, C83, B33, B23P TİP, YOĞUŞMALI, ANİ SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, KOMBİNE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI

Atomix P 28 – A/2 (H-TR) model

ANMA ISI YÜKÜ 28,3 KW (MERKEZİ ISITMA) – 28,3 KW (KULLANIM SUYU), I2H GAZ KATEGORİLİ, C13, C33, C43, C53, C83, B33, B23P TİP, YOĞUŞMALI, ANİ SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, KOMBİNE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI

Nitron Condense 24 model,

ANMA ISI YÜKÜ 25 KW (MERKEZİ ISITMA) – 25 KW (KULLANIM SUYU), I2H3B/P GAZ KATEGORİLİ, C12-C32-C42-C52-C82-B22-B22P TİP, YOĞUŞMALI, ANİ SU ISITICILI, FANLI ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ, KOMBİNE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI

Nitron Condense 28 model,

ANMA ISI YÜKÜ 28 KW (MERKEZİ ISITMA) – 28 KW (KULLANIM SUYU), I2H3B/P GAZ KATEGORİLİ, C12-C32-C42-C52-C82-B22-B22P TİP, YOĞUŞMALI, ANİ SU ISITICILI, FANLI ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ, KOMBİNE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI

Ticari Model: Maxi Condense PS100-AL/1-C (H-TR)

ANMA ISI YÜKÜ 100 KW (MERKEZİ ISITMA), ANMA ISI GÜCÜ 97,4 KW, I12H3P GAZ KATEGORİLİ, C13-C33-C43-C53-C93-B23-B23P-B53-B53P TİP, YOĞUŞMALI, ANİ SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI (K.G 26.10.2020)

Ticari Model: Maxi Condense PS150-AL/1-C (H-TR)

ANMA ISI YÜKÜ 150 KW (MERKEZİ ISITMA), ANMA ISI GÜCÜ 145,3 KW, I12H3P GAZ KATEGORİLİ, C13-C33-C43-C53-C93-B23-B23P-B53-B53P TİP, YOĞUŞMALI, ANİ SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI (K.G 26.10.2020)

vintomiX P 18/24 – AS/1 (H-TR) model

ANMA ISI YÜKÜ 18 KW (MERKEZİ ISITMA) – 24 KW (KULLANIM SUYU), I12H3P GAZ KATEGORİLİ, C13-C33-C43-C53-C83-C93-B23P-B33-B53P TİP, YOĞUŞMALI, ANİ SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, KOMBİNE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI (K.G:24.08.2023)

vintomiX P 24/28 – AS/1 (H-TR) model

ANMA ISI YÜKÜ 24 KW (MERKEZİ ISITMA) – 28 KW (KULLANIM SUYU), I12H3P GAZ KATEGORİLİ, C13-C33-C43-C53-C83-C93-B23P-B33-B53P TİP, YOĞUŞMALI, ANİ SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, KOMBİNE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI (K.G:24.08.2023)

e-imzalı/e-signed

25.08.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A.Emre ÖZDEMİR

Eskişehir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(000693-TSE-06/09nolu belge devamı) : TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 15502-1 / 02.12.2021

ademiX P 18/24 – AS/1 (H-TR) model
ANMA ISI YÜKÜ 18 KW (MERKEZİ ISITMA) – 24 KW (KULLANIM SUYU), I12H3P GAZ KATEGORİLİ, C13-C33-C43-C53-C83-
C93-B23P-B33-B53P TİP, YOĞUŞMALI, ANI SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, KOMBINE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA
KAZANI (K.G:24.08.2023)

ademiX P 24/28 – AS/1 (H-TR) model
ANMA ISI YÜKÜ 24 KW (MERKEZİ ISITMA) – 28 KW (KULLANIM SUYU), I12H3P GAZ KATEGORİLİ, C13-C33-C43-C53-C83-
C93-B23P-B33-B53P TİP, YOĞUŞMALI, ANI SU ISITICILI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, KOMBINE, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA
KAZANI" (K.G:24.08.2023)

e-imzalı/e-signed

25.08.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A.Emre ÖZDEMİR

Eskişehir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

